



## Obrazac o odlagalištima i odlaganju otpada

### I OPĆI DIO

Naziv odlagališta:	Piškornica (CGO budući)
Grad/općina:	KOPRIVNIČKI IVANEC
Najbliže naselje:	Koprivnički Ivanec
Adresa/napomena naselje:	Koprivnički Ivanec
Naziv operatera:	Piškornica - sanacijsko odlagalište j.d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada
Oib operatera:	97160346104
Adresa operatera:	Matije Gupca
Kontakt osoba:	Tamara Krznarić
Broj telefona:	098 92 95 907
E-mail:	tamara.krznaric@piskornica-so.hr

### II PODATCI O ODLAGALIŠTU

#### *Vrsta odlagališta i status operativnosti*

Vrsta odlagališta:	komunalni - proizvodni
Kategorija:	neopasni
Status operativnosti:	aktivno
Datum zatvaranja:	
Usklađeno:	Da

#### *Status sanacije i tehničke opremljenosti*

Status sanacije:	sanirano - otpad se odlaže na sanitaran način
Datum početka sanacije:	01.03.2005
Datum završetka sanacije:	30.06.2012
Ulaganje u tehničko opremanje odlagališta u izvještajnom razdoblju 1.1.-30.6.:	Ne
Ulaganje u tehničko opremanje odlagališta u izvještajnom razdoblju, opis 1.1.-30.6.:	
Ulaganje u tehničko opremanje odlagališta u izvještajnom razdoblju 1.7.-31.12.:	Ne
Ulaganje u tehničko opremanje odlagališta u izvještajnom razdoblju, opis 1.7.-31.12.:	

#### *Kapacitet*

Preostali kapacitet (zaključno s 31. prosincem prethodne kalendarske godine) (t):	165155,592
Preostali kapacitet kazete za azbest (zaključno s 31. prosincem prethodne kalendarske godine) (t):	
Ukupno odloženo (od otvaranja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine) (t):	772007,633
Ukupno odloženo (od otvaranja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine) (m3):	626997,000
Visina tijela odlagališta (m):	26,000
Ukupna površina odlagališta (od otvaranja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine u odnosu na datum unosa podataka) (m2):	100000,000



Površina tijela odlagališta (od otvaranja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine u odnosu na datum unosa podataka) (m<sup>2</sup>): 67000,000

### Obrada otpada prije/nakon odlaganja

Obrada otpada prije odlaganja: Ne  
Postupak obrade prije odlaganja, opis:  
Ravnanje: Da  
Zbijanje: Da  
Prekrivanje: Da  
Potpuna ograda: Da  
Propusni materijal prekrivanja: Da  
Sustav odvodnje procijednih voda: Da  
Bazen za regulaciju: Ne  
Sustav otplinjavanja: Da  
Ispust u atmosferu: Da  
Spaljivanje na baklji: Ne  
Iskorištavanje u energetske svrhe: Ne  
Količina iscrpljenog plina spaljena na baklji tijekom izv. razdoblja:  
Količina iscrpljenog plina iskorištena u energetske svrhe tijekom izv. razdoblja:

### III ODLAGANJE TIJEKOM IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Odlaganje u razdoblju: 1.1.-30.6.  
Godina: 2019  
Osnova određivanja količine vaganjem: Da  
Ukupno odložena količina otpada u izvještajnom razdoblju 1.1.-30.6. (t): 16815,920  
Ukupno odložena količina otpada u izvještajnom razdoblju 1.7.-31.12. (t):  
Napomena:

#### Vrste i količine odloženog biorazgradivog otpada u izvještajnom razdoblju

Količine odloženog biorazgradivog komunalnog otpada			
Ključni broj otpada	Količina (t)	Koeficijent	Količina biorazgradive komponente (t)
20 03 07	542,840	0,500	271,420
20 02 03	192,300	0,000	0,000
20 03 03	44,380	0,650	28,847
20 03 01	11558,520	0,650	7513,038
20 03 99	81,020	0,650	52,663
UKUPNO	12419,060		7865,968

Količine odloženog ostalog biorazgradivog otpada			
Ključni broj otpada	Količina (t)	Koeficijent	Količina biorazgradive komponente (t)



04 02 22	44,480	0,000	0,000
10 01 01	110,980	0,000	0,000
12 01 99	1,880	0,000	0,000
17 01 07	1,520	0,000	0,000
17 02 02	2,500	0,000	0,000
17 06 04	7,080	0,000	0,000
17 09 04	3,540	0,000	0,000
19 03 05	4,800	0,000	0,000
19 08 01	7,400	0,000	0,000
19 08 02	15,020	0,000	0,000
19 12 12	4197,660	0,000	0,000
UKUPNO	4396,860		0,000



## Obrazac o odlagalištima i odlaganju otpada

### I OPĆI DIO

Naziv odlagališta:	Piškornica (CGO budući)
Grad/općina:	KOPRIVNIČKI IVANEC
Najbliže naselje:	Koprivnički Ivanec
Adresa/napomena naselje:	Koprivnički Ivanec
Naziv operatera:	Piškornica - sanacijsko odlagalište j.d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada
Oib operatera:	97160346104
Adresa operatera:	Matije Gupca
Kontakt osoba:	Tamara Krznarić
Broj telefona:	098 92 95 907
E-mail:	tamara.krznaric@piskornica-so.hr

### II PODATCI O ODLAGALIŠTU

#### *Vrsta odlagališta i status operativnosti*

Vrsta odlagališta:	komunalni - proizvodni
Kategorija:	neopasni
Status operativnosti:	aktivno
Datum zatvaranja:	
Usklađeno:	Da

#### *Status sanacije i tehničke opremljenosti*

Status sanacije:	sanirano - otpad se odlaže na sanitaran način
Datum početka sanacije:	01.03.2005
Datum završetka sanacije:	30.06.2012
Ulaganje u tehničko opremanje odlagališta u izvještajnom razdoblju 1.1.-30.6.:	Ne
Ulaganje u tehničko opremanje odlagališta u izvještajnom razdoblju, opis 1.1.-30.6.:	
Ulaganje u tehničko opremanje odlagališta u izvještajnom razdoblju 1.7.-31.12.:	Da
Ulaganje u tehničko opremanje odlagališta u izvještajnom razdoblju, opis 1.7.-31.12.:	Završetak izgradnje nasipa na istočnoj strani 4.plohe Izvedba tri nova peizometra u blizini odlagališta dubine 30 m

#### *Kapacitet*

Preostali kapacitet (zaključno s 31. prosincem prethodne kalendarske godine) (t):	129246,102
Preostali kapacitet kazete za azbest (zaključno s 31. prosincem prethodne kalendarske godine) (t):	
Ukupno odloženo (od otvaranja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine) (t):	807917,123
Ukupno odloženo (od otvaranja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine) (m <sup>3</sup> ):	676103,000
Visina tijela odlagališta (m):	26,000



Ukupna površina odlagališta (od otvaranja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine u odnosu na datum unosa podataka) (m<sup>2</sup>): 100000,000

Površina tijela odlagališta (od otvaranja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine u odnosu na datum unosa podataka) (m<sup>2</sup>): 67000,000

### *Obrada otpada prije/nakon odlaganja*

Obrada otpada prije odlaganja: Ne  
Postupak obrade prije odlaganja, opis:  
Ravnanje: Da  
Zbijanje: Da  
Prekrivanje: Da  
Potpuna ograda: Da  
Propusni materijal prekrivanja: Da  
Sustav odvodnje procijednih voda: Da  
Bazen za regulaciju: Ne  
Sustav otplinjavanja: Da  
Ispust u atmosferu: Da  
Spaljivanje na baklji: Ne  
Iskorištavanje u energetske svrhe: Ne  
Količina iscrpljenog plina spaljena na baklji tijekom izv. razdoblja:  
Količina iscrpljenog plina iskorištena u energetske svrhe tijekom izv. razdoblja:

### **III ODLAGANJE TIJEKOM IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA**

Odlaganje u razdoblju: 1.7.-31.12.  
Godina: 2019  
Osnova određivanja količine vaganjem: Da  
Ukupno odložena količina otpada u izvještajnom razdoblju 1.1.-30.6. (t):  
Ukupno odložena količina otpada u izvještajnom razdoblju 1.7.-31.12. (t): 19093,570  
Napomena:

### *Vrste i količine odloženog biorazgradivog otpada u izvještajnom razdoblju*

Količine odloženog biorazgradivog komunalnog otpada			
Ključni broj otpada	Količina (t)	Koeficijent	Količina biorazgradive komponente (t)
20 03 07	846,020	0,500	423,010
20 02 03	621,090	0,000	0,000
20 03 01	9755,242	0,650	6340,907
20 03 99	450,060	0,650	292,539
20 01 99	4,338	0,650	2,819
UKUPNO	11676,750		7059,275



Količine odloženog ostalog biorazgradivog otpada			
Ključni broj otpada	Količina (t)	Koeficijent	Količina biorazgradive komponente (t)
02 01 04	12,080	0,000	0,000
02 03 04	14,280	0,000	0,000
04 02 22	34,200	0,000	0,000
10 01 01	81,810	0,000	0,000
12 01 99	1,200	0,000	0,000
17 02 02	3,280	0,000	0,000
17 06 04	9,310	0,000	0,000
17 09 04	5,220	0,000	0,000
19 08 01	10,760	0,000	0,000
19 08 02	21,620	0,000	0,000
19 12 12	7223,060	0,000	0,000
UKUPNO	7416,820		0,000