

**Bioinstitut d.o.o.****Laboratorijska djelatnost**

Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Čakovec, Uprava: dir. dr.sc. Saša Legen D.V.M.,  
OIB: 425 888 98 414, Matični broj: 3108589, Trg. sud u Varaždinu: 070002678,  
Temeljni kapital: 34.640.600,00 kn uplaćen u cijelosti,  
Žiro račun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Čakovec  
Tel. 040 391 485 • Fax: 040 391 493 • laboratorij@bioinstitut.hr • www.bioinstitut.hr



• Bioinstitut d.o.o. Laboratorijska djelatnost akreditirana je prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017, Potvrda o akreditaciji br. 1073, Klasa: 383-02/19-30/035, Ur. broj: 569-05/5-23-14.

## ISPITNI IZVJEŠTAJ

Čakovec, 3.6.2025.

Broj izvještaja: **PV 00971/25**

Kupac: **PSO - Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o.**  
**48314 Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12**

Naziv uzorka<sup>a</sup>: **Vodotok Gliboki**

Datum uzorkovanja: **12.5.2025.**

Datum dostave: **12.5.2025.**

Početak analize: **12.5.2025.**

Završetak analize: **29.5.2025.**

Mjesto uzorkovanja: **Odlagalište otpada Piškornica**

Uzorkovao: **Djelatnik Laboratorijske djelatnosti Bioinstitut d.o.o. Čakovec (Površinske vode - rijeke i potoci) prema normi HRN EN ISO 5667-6:2016+A11:2020\*, HRN EN ISO 19458:2008\***

Dostavio: **Djelatnik Laboratorijske djelatnosti Bioinstitut d.o.o. Čakovec**

**Voditelj Laboratorijske djelatnosti:**  
Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

**Dostaviti:**

1. PSO - Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. , 48314 Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12
2. Arhiva

Broj izvještaja: PV 00971/25      Strana 1/3

Metode označene zvjezdicom (\*) akreditirane su prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 i navedene u potvrdi o akreditaciji HAA br. 1073. Metode označene s dvije zvjezdice (\*\*) su iz fleksibilnog područja akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Za izjavu o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja temeljeno na jednostavnom prihvatanju, ukoliko nije određeno drugim propisima. Izjava o sukladnosti vezana uz maksimalne razine ostataka pesticida u/na hrani i hrani za životinje temelji se na vodiču Sante 11312/2021.

Podaci označeni slovom a (<sup>a</sup>) su podaci koje je laboratorij dobio od kupca.

Ispitni izvještaj odnosi se samo na dostavljene uzorke i ne smije se umnožavati bez odobrenja Bioinstituta d.o.o., osim u cijelosti te se ne smije koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.

Oznaka: O-7.8-1

**Bioinstitut d.o.o.****Laboratorijska djelatnost**

Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Čakovec, Uprava: dir. dr.sc. Saša Legen D.V.M.,  
OIB: 425 888 98 414, Matični broj: 3108589, Trg. sud u Varaždinu: 070002678,  
Temeljni kapital: 34.640.600,00 kn uplaćen u cijelosti,  
Žiro račun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Čakovec  
Tel. 040 391 485 • Fax: 040 391 493 • laboratorij@bioinstitut.hr • www.bioinstitut.hr

**OPĆI PODACI**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Točka uzorkovanja: | G1 - most Pustakovec |
|--------------------|----------------------|

Opis uzorka<sup>a</sup>: Vodotok Gliboki**REZULTATI ISPITIVANJA**

| Laboratorij za ekologiju                             |                                     |                      |          |                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Parametar                                            | Metoda                              | Mjerna jedinica      | Rezultat | MDK                                                                                  | Sukladnost |
| <b>METALI</b>                                        |                                     |                      |          |                                                                                      |            |
| Arsen (As)                                           | **HRN EN ISO 17294-2:2023           | µg/L                 | 4,280    | ne primjenjuje se                                                                    | -          |
| Bakar (Cu)                                           | **HRN EN ISO 17294-2:2023           | µg/L                 | 0,835    | ne primjenjuje se                                                                    | -          |
| Kadmij (Cd)                                          | **HRN EN ISO 17294-2:2023           | µg/L                 | < 0,005  | ≤0,45 (klasa 1)<br>0,45 (klasa 2)<br>0,6 (klasa 3)<br>0,9 (klasa 4)<br>1,5 (klasa 5) | Da         |
| Krom (Cr)                                            | **HRN EN ISO 17294-2:2023           | µg/L                 | 0,082    | ne primjenjuje se                                                                    | -          |
| Krom (Cr) - šestovalentni (VI)                       | *HRN ISO 11083:1998                 | µg/L                 | < 10     | ne primjenjuje se                                                                    | -          |
| Mangan (Mn)                                          | **HRN EN ISO 17294-2:2023           | µg/L                 | 53,929   | -                                                                                    | -          |
| Nikal (Ni)                                           | **HRN EN ISO 17294-2:2023           | µg/L                 | 0,659    | 34                                                                                   | Da         |
| Olovo (Pb)                                           | **HRN EN ISO 17294-2:2023           | µg/L                 | 0,136    | 14                                                                                   | Da         |
| Selen (Se)                                           | **HRN EN ISO 17294-2:2023           | µg/L                 | 0,064    | -                                                                                    | -          |
| Živa (Hg)                                            | **HRN EN ISO 17294-2:2023           | µg/L                 | < 0,020  | 0,07                                                                                 | Da         |
| Željezo (Fe)                                         | **HRN EN ISO 11885:2010             | µg/L                 | 66       | -                                                                                    | -          |
| <b>Hlapivi ugljikovodici</b>                         |                                     |                      |          |                                                                                      |            |
| Lakohlapivi aromatski ugljikovodici (BTEX)           | **HRN ISO 11423-1:2002              | µg/L                 | < 0,02   | -                                                                                    | -          |
| <b>Fizikalno-kemijski parametri</b>                  |                                     |                      |          |                                                                                      |            |
| Suspendirana tvar                                    | *HRN EN 872:2008                    | mg/L                 | 4,7      | -                                                                                    | -          |
| BPK <sub>5</sub>                                     | *HRN EN 1899-2:2004                 | mg O <sub>2</sub> /l | 1,9      | -                                                                                    | -          |
| KPK - indeks kemijske potrošnje kisika               | *HRN ISO 15705:2003                 | mg O <sub>2</sub> /l | 7,6      | -                                                                                    | -          |
| Ukupni organski ugljik (TOC)                         | *HRN EN 1484:2002                   | mg/L                 | 4,19     | -                                                                                    | -          |
| Ukupna ulja i masti (teškohlapljive lipofilne tvari) | *EPA Method 1664, Revision A, 2000. | mg/L                 | < 5      | -                                                                                    | -          |
| Ugljikovodici (mineralna ulja)                       | *HRN EN ISO 9377-2:2002             | µg/L                 | < 6,0    | -                                                                                    | -          |

Broj izvještaja: PV 00971/25 Strana 2/3

Metode označene zvjezdicom (\*) akreditirane su prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 i navedene u potvrdi o akreditaciji HAA br. 1073. Metode označene s dvije zvjezdice (\*\*) su iz fleksibilnog područja akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Za izjavu o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja temeljeno na jednostavnom prihvatanju, ukoliko nije određeno drugim propisima. Izjava o sukladnosti vezana uz maksimalne razine ostataka pesticida u/na hrani i hrani za životinje temelji se na vodiču Sante 11312/2021.

Podaci označeni slovom a) su podaci koje je laboratorij dobio od kupca.

Ispitni izvještaj odnosi se samo na dostavljene uzorke i ne smije se umnožavati bez odobrenja Bioinstituta d.o.o., osim u cijelosti te se ne smije koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.

Oznaka: O-7.8-1

| Parametar                                   | Metoda                                              | Mjerna jedinica | Rezultat | MDK               | Sukladnost |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|------------|
| Adsorbilni organski vezani halogeni (AOX)   | *HRN EN ISO 9562:2008                               | µg/L            | 11       | ne primjenjuje se | -          |
| Fenoli                                      | *SOP-LEK-31-33, 37 i 38/23, V. izdanje (2020-04-07) | mg/L            | < 0,01   | -                 | -          |
| Amonij                                      | *HRN ISO 7150-1:1998                                | mgN/l           | < 0,03   | -                 | -          |
| Nitrati                                     | *SOP-LEK-31-33, 37 i 38/09 IV. izdanje (2020-7-29)  | mgN/l           | < 0,5    | -                 | -          |
| Nitriti                                     | *HRN EN 26777:1998                                  | mgN/l           | 0,03     | -                 | -          |
| Ukupni dušik                                | *SOP-LEK-31-33, 37 i 38/09 IV. izdanje (2020-7-29)  | mg/L            | 0,6      | -                 | -          |
| Ukupni fosfor                               | *HRN EN ISO 6878:2008                               | mg/L            | 0,08     | -                 | -          |
| <b>Fizikalno-kemijski parametri (teren)</b> |                                                     |                 |          |                   |            |
| Temperatura vode                            | *SM 24 <sup>th</sup> Ed. 2023.2550 B                | °C              | 14,0     | -                 | -          |
| pH vrijednost                               | *HRN EN ISO 10523:2012                              | pH              | 8,0      | -                 | -          |

MDK - maksimalno dopuštena količina

MDK - prema Uredbi o standardu kakvoće voda NN 96/19 s izmjenama i dopunama NN 20/23 i NN 50/23.

#### IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Uzorak vode je ispitan prema zahtjevima navedenim u Rješenju o okolišnoj dozvoli [Klasa: UP/I-351-03/14-02/47 (izmjena i dopuna: UP/I-351-02/21-45/12); Ur.br.: 517-06-2-2-1-16-56 (izmjena i dopuna: 517-05-1-3-1-22-16) od 23.02.2016. (izmjena i dopuna: 11.02.2022.)].

Rezultati dobiveni ovim ispitivanjem će biti interpretirani na temelju Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 96/19 s izmjenama i dopunama NN 20/23 i NN 50/23) u završnom izvješću po završetku monitoringa površinskih voda za 2025. godinu.

**Voditeljica Laboratorija za ekologiju:**  
 dr.sc. Teuta Tompić, dipl.ing.

  


————KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA————

Broj izvješaja: PV 00971/25 Strana 3/3

Metode označene zvjezdicom (\*) akreditirane su prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 i navedene u potvrdi o akreditaciji HAA br. 1073. Metode označene s dvije zvjezdice (\*\*) su iz fleksibilnog područja akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Za izjavu o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja temeljeno na jednostavnom prihvatanju, ukoliko nije određeno drugim propisima. Izjava o sukladnosti vezana uz maksimalne razine ostataka pesticida u/na hrani i hrani za životinje temelji se na vodiču Sante 11312/2021.

Podaci označeni slovom a (a) su podaci koje je laboratorij dobio od kupca.

Ispitni izvještaj odnosi se samo na dostavljene uzorke i ne smije se umnožavati bez odobrenja Bioinstituta d.o.o., osim u cijelosti te se ne smije koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.

Oznaka: O-7.8-1